

SHELF

DESCRIÇÃO: Prateleira de duche que elimina a necessidade de furar/perfurar durante a instalação, protegendo as paredes de danos e evitando a necessidade de obras. Instala-se na junta entre azulejos em larguras de junta a partir de 1 mm.

MATERIAL: Aço inoxidável AISI 316 - Grau Marinho, 1 mm de espessura. Acabamentos PVD, texturados e acetinados.

USO: Instalação sem furos (sem risco de rutura do tubo ou perda de impermeabilização), instalação rápida e eficiente em menos de 30 minutos. Capacidade de suportar pesos superiores aos normais.

FABRICANTE: ESTIL GURU S.L.U.

REFERÊNCIAS:

REFS.	MODELO	COR	ACABAMENTO
IZU0302	TRIANGLE PLUS	● INOX	ACETINADO
IZU0301	TRIANGLE PLUS	● DARK	TEXT.
IZU0314	TRIANGLE PLUS	● NICKEL	PVD
IZU0300	TRIANGLE PLUS	○ LIGHT	TEXT.
IZU0004	TRIANGLE BEAT	● INOX	ACETINADO
IZU0000	TRIANGLE BEAT	● DARK	TEXT.
IZU0005	TRIANGLE BEAT	● NICKEL	PVD
IZU0305	TRAPEZOID PLUS	● INOX	ACETINADO
IZU0304	TRAPEZOID PLUS	● DARK	TEXT.
IZU0312	TRAPEZOID PLUS	● NICKEL	PVD

REFS.	MODELO	COR	ACABAMENTO
IZU0303	TRAPEZOID PLUS	○ LIGHT	TEXT.
IZU0006	TRAPEZOID BEAT	● INOX	ACETINADO
IZU0001	TRAPEZOID BEAT	● DARK	TEXT.
IZU0007	TRAPEZOID BEAT	● NICKEL	PVD
IZU0008	TRAPEZOID BEAT	○ LIGHT	TEXT.
IZU0009	TRAPEZOID BEAT	● GOLD	PVD
IZU0308	TRAPEZOID ASIM PLUS	● INOX	ACETINADO
IZU0307	TRAPEZOID ASIM PLUS	● DARK	TEXT.
IZU0313	TRAPEZOID ASIM PLUS	● NICKEL	PVD
IZU0306	TRAPEZOID ASIM PLUS	○ LIGHT	TEXT.


EVOLUX SHELF TRIANGLE PLUS



EVOLUX SHELF TRIANGLE BEAT




EVOLUX SHELF TRAPEZOID PLUS



EVOLUX SHELF TRAPEZOID BEAT




EVOLUX SHELF TRAPEZOID ASIM PLUS




PLANOS TÉCNICOS


EVOLUX SHELF TRIANGLE



EVOLUX SHELF TRAPEZOID



EVOLUX SHELF TRAPEZOID ASIM



SECÇÃO DE INSTALAÇÃO

